Отчет об исправлении выявленных недостатков

№ п/п	Выявленные недостатки	Мероприятия по устранению недостатков	Ответственный	Срок исполнения
1.	Неудовлетворительное санитарное состояние склада	Привести в надлежащее санитарное состояние складское помещение	Курдикова А.Е., кладовщик	Выполнено
2.	Насекомое на полу	Дезинсекция проводится регулярно. Акт от 10.07.2021г., пояснительное письмо (прилагается)	Кулябина JI.А., ст. медсестра	Выполнено
3.	Фактический рацион питания не соответствует основному (организованному) меню	Фактический рацион питания соответствует основному (организованному) меню http://www.33mbdou.ru/Ditanie	Кулябина Л.А., ст. медсестра, Сафронова А. А., делопроизводитель	Выполнено
4.	Рабочая одежда в ненадлежащем состоянии	Выполнено. Ответственным за организацию питания усилен контроль за своевременной сменой рабочей одежды. Необходимое количество спецодежды обеспечено	Работники пищеблока, Кулябина JI.А., ответственный за организацию питания	Выполнено
5.	1) Кастрюли для получения 2-х блюд не соответствуют объему выдаваемой продукции. 2) Кастрюли не из нержавеющей стали	1) Произведена замена кастрюли на соответствующую необходимого объема. 2) Произвести замену кастрюль на изготовленные из нержавеющей стали	Кулябина JI.А., ст медсестра, Шаталина О.П., зам по АХЧ	1) Выполнено 2) Выполнено
6.	Кипячёная вода хранится в стеклянных графинах	Выполнено. Графины изъяты из пользования в групповых ячейках. Кипячёная вода доставляется в группы и хранится в эмалированных чайниках. Бутилированная вода стоит на подставках	Кулябина JI.А., ст медсестра, Шаталина О.П., зам по АХЧ	Выполнено
7.	Калорийность питания по данным ежедневного меню по ряду блюд не соответствует фактическим показателям	Внесены изменения в программу БЭСТ- питание, ошибки работы программы устранены, меню приведены в соответствии с требованиями СанПиН	Кулябина JI.А., ст медсестра	Выполнено
8.	Стенд по организации питания не оформлен	Стенд дополнен и приведен в соответствие	Кулябина JI.А., ст медсестра	Выполнено

9.	Информация на сайте не достаточна	Информация на сайте дополнена в соответствии с письмом Департамента образования от 25.12.2020г	Кулябина Л.А., ст медсестра, Сафронова А.А., делопроизводи-тель	Выполнено
10.	Противни с черным налетом	Для приготовления блюд в жарочном шкафу используют противни из нержавеющей стали. Наличие в достаточном количестве	Алешкина Е.А., шеф повар, Кулябина JI.А., ст медсестра	Выполнено
11.	3 разделочные доски с нарушением поверхности	Разделочные доски заменены.	Кулябина JI.А., ст медсестра, Шаталина О.П., зам по АХЧ	Выполнено
13.	В 3-х группах блюда выдаются не в полном объёме	Приказ №59 от 14.07.2021 «Об усилении контроля по организации питания воспитанников». Усилить контроль за раздачей приготовленных блюд в группах.	Лаврушева Е.В., заведующий Кулябина Л.А., ст медсестра	Выполнено